

INSTALLATIONINSTRUKTION

Spirerne

NOORD
Outdoor fitness

REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATION

Garantin kräver att NOORDs rekommendationer för installation och underhåll följs.

Vid installation av utrustningen rekommenderar vi starkt att man följer riktlinjerna enligt EN 16630 ("Permanent installerad träningsutrustning för utomhusbruk — Säkerhetskrav och testmetod"), som visas nedan.

FUNDAMENTEN

Fundamenten ska vara utformade så att de inte utgör någon fara (t.ex. snublande, slag).

När det gäller löst fyllnadsmaterial (t.ex. sand), ska fundamenten installeras eller läggas i enlighet med ett av följande:


- Fundamenten för den utrustning till vilken socklar, fotsteg och fästeanordningar är fäste ska ligga minst 400 mm under markytan eller det installerade djupet på beläggningen, eller

Anmärkning: Detta omfattar inte uttak av stolpskor eller liknande som är en fortsättning på den fastsatta stolpen.

- Fundamentens överkant ska vara minst 200 mm under markytan, enligt exemplet nedan, eller
- Fundamenten ska täckas av utrustning eller delar av utrustning, eller
- Fundamenten ska utgöras av stödskor ovanför marken.

Alla delar som sticker ut från fundamenten (t.ex. skruvarnas ändrar) ska ligga minst 400 mm under markytan, om de inte är effektivt täckta.

Exempel på fundament



Mått i millimeter

NYCKEL


- Stolpe
- Markytan
- Fundament
- Märke för grundläggande nivå
- Övre kanten av fundamentet

RIKTLINJER FÖR AVSTÅNDET MELLAN TRÄNINGSPÅRUMMET OCH RÖRELSEOMRÅDET



Som en allmän regel får de gröna streckade linjerna - - - inte överlappa varandra. De heldragna blå linjerna — kan dock överlappa båda de blå och de gröna linjerna, MEN det får inte finnas några fasta eller hårda föremål inuti den blå cirkeln. (Träd, stenar, andra träningsredskap osv.)

Exempel


1. De två blå linjerna som anger "rörelseområdet" överlappar varandra.



2. De två blå linjerna som anger "rörelseområdet" överlappar den gröna linjen "träningssutrymmet".



3. De två gröna linjerna som anger "träningssutrymmet" överlappar varandra.



4. Ett hårt föremål, ett träd, befinner sig i den blå cirkeln "Rörelseområde"

SPIRER PILATES

Product no.: no-017/no-018/no-019

Measurements: $\varnothing 35/\varnothing 50/\varnothing 65$ cm

(NB! Measure from the top of the equipment)




MOUNTING ACCESSORIES

1 Anchor

1 Anchoring adhesive included

Product sticker



GUIDE

1. Drill holes in the dimensions indicated above
2. Fill the holes with concrete
3. Assemble the anchor with the Pilates ball using the anchoring adhesive
4. Place the equipment in the hole, leveled and with the right dimensions
5. Place the product sticker as shown above

SPIRER PILATES

Product no.: no-017/no-018/no-019

Measurements: $\varnothing 35/\varnothing 50/\varnothing 65$ cm

(NB! Measure from the top of the equipment)



DISTANCES

Training space



Area of movement

