

INSTALLATIONINSTRUKTION

Spirerne

NOORD
Outdoor fitness

REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATION

Garantin kräver att NOORDs rekommendationer för installation och underhåll följs.

Vid installation av utrustningen rekommenderar vi starkt att man följer riktlinjerna enligt EN 16630 ("Permanent installerad träningsutrustning för utomhusbruk — Säkerhetskrav och testmetod"), som visas nedan.

FUNDAMENTEN

Fundamenten ska vara utformade så att de inte utgör någon fara (t.ex. snublande, slag).

När det gäller löst fyllnadsmaterial (t.ex. sand), ska fundamenten installeras eller läggas i enlighet med ett av följande:


- Fundamenten för den utrustning till vilken socklar, fotsteg och fästeanordningar är fäste ska ligga minst 400 mm under markytan eller det installerade djupet på beläggningen, eller

Anmärkning: Detta omfattar inte uttak av stolpskor eller liknande som är en fortsättning på den fastsatta stolpen.

- Fundamentens överkant ska vara minst 200 mm under markytan, enligt exemplet nedan, eller
- Fundamenten ska täckas av utrustning eller delar av utrustning, eller
- Fundamenten ska utgöras av stödskor ovanför marken.

Alla delar som sticker ut från fundamenten (t.ex. skruvarnas ändrar) ska ligga minst 400 mm under markytan, om de inte är effektivt täckta.

Exempel på fundament



Mått i millimeter

NYCKEL


- Stolpe
- Markytan
- Fundament
- Märke för grundläggande nivå
- Övre kanten av fundamentet

RIKTLINJER FÖR AVSTÅNDET MELLAN TRÄNINGSPÅRUMMET OCH RÖRELSEOMRÅDET



Som en allmän regel får de gröna streckade linjerna - - - inte överlappa varandra. De heldragna blå linjerna — kan dock överlappa båda de blå och de gröna linjerna, MEN det får inte finnas några fasta eller hårda föremål inuti den blå cirkeln. (Träd, stenar, andra träningsredskap osv.)

Exempel


1. De två blå linjerna som anger "rörelseområdet" överlappar varandra.



2. De två blå linjerna som anger "rörelseområdet" överlappar den gröna linjen "träningssutrymmet".



3. De två gröna linjerna som anger "träningssutrymmet" överlappar varandra.




4. Ett hårt föremål, ett träd, befinner sig i den blå cirkeln "Rörelseområde"

SPIRER WORKOUT STAIRS


Product no.: no-033

Measurements: L268 x W100 x H152 cm



MOUNTING ACCESSORIES

16 pcs. Washers
 12 pcs. Lock nuts
 8 pcs. Threaded rods
 4 pcs. Bolts
 4 pcs. Pinolscrews
 Product sticker





GUIDE

1. Dig 6 holes in the dimensions indicated on the following pages
2. Gently lay the stairs on the side and push the ends up against each other
3. Assemble the stair-elements with the lock nuts, washers and bolts included
4. Fasten the railing with the pinolscrews included
5. Fasten the fully threaded rods with washers and lock nuts
6. Fill the holes with concrete
7. Place the equipment, leveled and with the right dimensions
8. Place the product sticker as shown at the following page

SPIRER WORKOUT STAIRS

Product no.: no-033



Measurements: L268 x W100 x H152 cm



SPIRER WORKOUT STAIRS

Product no.: no-033

Measurements: L268 x W100 x H152 cm




NOORD

SPIRER WORKOUT STAIRS

Product no.: no-033


Measurements: L268 x W100 x H152 cm



DISTANCES

Training space

Area of movement



NOORD